



Naturalis 1l

Cena **225,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Opis produktu

Naturalis to bioinsektycyd o szerokim spektrum zwalczania szkodliwych owadów we wszystkich fazach rozwojowych w uprawach w polu i pod osłonami.

Do stosowania w formie oprysku roślin, oprysku gleby lub podlewania.

Substancja aktywna: zarodniki grzyba *Beauveria bassiana* szczep ATCC 74040 – 0,185 g/kg

Karencja: 0 dni

Formulacja: koncentrat na bazie oleju (OD)

Rewolucyjne rozwiązanie w zwalczaniu szkodników, działające zarówno na formy dorosłe i młodociane (jaja i larwy):

- mączlików,
- wciornastków,
- mszyc,
- przędziorków,
- drutowców.

Może być stosowany zarówno w uprawach polowych, jak i pod osłonami:

- działa na owady dorosłe, larwy i jaja
- zastosowanie nalistne oraz doglebowe (na drutowce)
- selektywny dla większości organizmów pożytecznych
- brak pozostałości
- brak okresu karencji
- możliwość mieszania z innymi insektycydami oraz większością preparatów miedziowych i siarkowych
- odpowiedni w strategii przeciwdziałania wykształcania odporności na insektycydy
- niemodyfikowany genetycznie
- dopuszczony do stosowania w uprawach ekologicznych
- może być stosowany w ramach EKOSCHEMATÓW „Biologiczna ochrona roślin” oraz „Integrowana produkcja roślin”
- zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Dawkowanie:

Pomidor, papryka, bakłażan - uprawa pod osłonami:

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Wciornastki – Dawka: 1,0 – 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Salata, endywia szerokolistna, cykorja liściowa - uprawa pod osłonami

Mszyca sałatowo-porzeczkowa - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Fasola, fasola szparagowa - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Truskawka - uprawa pod osłonami

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Kwiaty i rośliny ozdobne - uprawa pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły, mączlik warzywny - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 600 - 1500 l/ha.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik

Pomidor, papryka, bakłażan - uprawa pod osłonami

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.
Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Pomidor, papryka, bakłażan - uprawa w polu

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon - uprawa pod osłonami

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Ogórek, cukinia, dynia, arbuz, melon - uprawa w polu

Mączlik szklarniowy, mączlik ostroskrzydły - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Sałata, endyvia szerokolistna, cykoria liściowa - uprawa pod osłonami

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek - uprawa pod osłonami

Mszyce - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Sałata, endyvia szerokolistna, cykoria liściowa, roszonka warzywna, rzeżucha ogrodowa, rukola, szczypiorek - uprawa w polu

Mszyce - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Fasola wielokwiatowa, fasola szparagowa - uprawa pod osłonami

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Bób, ciecierzycza pospolita, fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, groch zielony cukrowy, groch zielony łuskowy, groch zwyczajny siewny, groch zwyczajny pastewny (peluszką), soczewica jadalna - uprawa w polu

Mszyce - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta brukselska, kapusta pekińska, kapusta chińska, kalafior, brokuł - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Burak ćwikłowy, burak pastewny, marchew, seler korzeniowy, chrzan pospolity, pietruszka korzeniowa, pasternak, rzodkiew czarna, rzodkiew japońska, rzodkiewka, skorzonera, salsefia, rzepa, brukiew, topinambur - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Czosnek, cebula, cebula siedmiolatka, szalotka, por - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Jarmuż, gorczyca, kalarepa - uprawa w polu i pod osłonami

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Szpinak, portulaka warzywna, szczaw, burak liściowy (boćwina), pietruszka naciowa, seler naciowy - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Szparagi, karczochy, koper ogrodowy, koper włoski, rabarbar - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka:1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Soja, bobik, łubin, seradela zwyczajna, lucerna, esparceta, facelia błękitna, len zwyczajny, konopie siewne, mak lekarski, słonecznik, rzepak jary, rzepik ozimy, Inianka siewna, gorczyca, proso zwyczajne, gryka, pszenica orkisz, pszenica płaskurka, pszenica twarda, pszenica samopsza, sorgo zwisłe, wyka, żyto jare

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka:1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Tytoń, chmiel

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka:1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Kukurydza cukrowa, kukurydza pękająca

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka:1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Truskawka - uprawa pod osłonami

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Truskawka - uprawa w polu

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Drutowce - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 - 1000 l/ha.

Grusza, grusza azjatycka, pigwa

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Śliwa, czereśnia, wiśnia, morela, brzoskwinia, nektaryna

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Nasionnice - ograniczanie liczebności postaci dorosłych - Dawka: 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Winorośl

Mączliki - Dawka: 0,75 - 1,0 l/ha.

Wciornastki - Dawka: 1,0 - 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec - Dawka: 1,0 - 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 - 1000 l/ha.

Borówka wysoka, borówka brusznica (borówka czerwona), malina, jeżyna, żurawina, porzeczka czerwona, porzeczka czarna, porzeczka biała, róża jadalna, morwa, bez czarny, aronia, jarzębina, rokitnik, głóg, jagoda kamczacka - uprawa pod osłonami i w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Kwiaty i rośliny ozdobne - uprawa pod osłonami

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Kwiaty i rośliny ozdobne - uprawa w polu

Mączliki – Dawka: 0,75 – 1,0 l/ha.

Wciornastki – Dawka:1,0 – 1,5 l/ha.

Przędziorek chmielowiec – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 600 – 1000 l/ha.

Drutowce – Dawka: 1,0 – 2,0 l/ha.

Zalecana ilość wody: 200 – 1000 l/ha.

Przed użyciem należy zapoznać się ze szczegółową instrukcją stosowania znajdującą się na opakowaniu.

W przypadku Produktów będących środkami ochrony roślin w rozumieniu Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2020 poz. 2097 ze zm.) oraz Rozporządzenia nr 1107/2009 (Dz.U. 2011 nr 284 poz. 1673 ze zm.), złożyć Zamówienie oraz być stroną Umowy Sprzedaży mogą jedynie Klienci będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadającymi kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28 Ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. 2020 poz. 2097 ze zm.).