



VitaExpert Regenerum 5l

Cena	130,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin

Opis produktu

VitaExpert Regenerum to produkt o zrównoważonej zawartości podstawowych składników pokarmowych wzbogacony 3% dodatkiem najwyższej jakości aminokwasów roślinnych.

System korzeniowy w początkowym okresie wiosennej wegetacji ma ograniczone możliwości rozwoju, przede wszystkim z powodu mokrej i zimnej gleby. Ten stan powoduje spowolnienie pobierania składników pokarmowych. Amplitudy temperatur występujące wczesną wiosną zwiększają także ryzyko uszkodzeń roślin w trakcie wykonywania zabiegów pestycydowych. Musimy się też w tym okresie liczyć z możliwością wystąpienia uszkodzeń na skutek przymrozków wiosennych. To wszystko wpływa na redukcję plonu i pogorszenie jego jakości. Szczególnie należy zwrócić uwagę na dobre, zrównoważone odżywienie fosforem, potasem i azotem. Dodatek aminokwasów pozwoli ograniczyć negatywny wpływ sytuacji stresowych i poprawić ogólną kondycję roślin.

Skład:

MAKROELEMENTY	% wag.	% obj.
Azot (N)	14,00	19,18
Pięciotlenek fosforu (P2O5)	14,00	19,18
Tlenek potasu (K2O)	14,00	19,18
Węgiel organiczny (C)	18,14	24,85
MIKROELEMENTY	% wag.	% obj.
Bor (B)	0,035	0,050
Miedź (Cu)	0,040	0,055
Żelazo (Fe)	1,000	1,370
Mangan (Mn)	0,015	0,021
Molibden (Mo)	0,007	0,010
Cynk (Zn)	0,035	0,048

Dawki i terminy stosowania:

Uprawa	Dawka (l/ha)	Liczba zabiegów i Terminy Stosowania
Buraki Cukrowe	2	2 zabiegi: od fazy 4 - 6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH16-39)
Drzewa Owocowe	2-3 (5*)	Kilka zabiegów: szczególnie polecany w przypadku wystąpienia suszy i braku możliwości pobierania makroelementów z gleby. Polecany także w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu
Jagodowe	2-3 (5*)	Kilka zabiegów: w trakcie suszy i braku możliwości pobierania makroelementów przez glebę
Kukurydza	1-2 (3*)	2 zabiegi: faza 3-5 liści (BBCH 15-18); 2 tygodnie po pierwszym zabiegu
Rzepak Ozimy	2-3	2 zabiegi: od początku wydłużania pędu głównego zaraz po spoczynku zimowym, do początku rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-52)
Warzywa Gruntowe	2-3	3 zabiegi: od 2 tygodnia po wschodach/wysadzeniu co 12 -14 dni
Zboża Jare	1-2 (3*)	2 zabiegi: od fazy 3-4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50), w odstępie 12 -14 dni

Zboża Ozime	1-2 (3*)	2 zabiegi: jesienią - od fazy 3-4 liści do 2 tygodni przed końcem wegetacji jesiennej (BBCH 13-25), wiosną - od początku ruszenia wegetacji do końca fazy kłoszenia (BBCH 25-59)
Ziemniaki	2-3	2-3 zabiegi: od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni

(*) w przypadku znacznego niedoboru składników pokarmowych

Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu